

sortiment pro pohledově exponovaný záhon
(běžné podmínky kolem Prahy, spíše sucho a slunečno)

trvalky nízké (dopředu k divákům):

- Tulipa tarda
- Crocus sp. (jarní)
- Iberis sempervirens
- Lavandula angustifolia
- Geranium sanguineum
- Iberis sempervirens
- Arabis caucasica
- Linum perenne
- Lychnis viscaria
- Alium christophii
- Campanula portenschlagiana
- Inula salicina
- Prunella grandiflora
- Lychnis viscaria
- Liatris spicata

trvalky vyšší (dělají pozadí):

- Muscari racemosus
- Narcissus poeticus
- Helleborus corsicus
- Rudbeckia fulgida 'Goldsturm'
- Echinacea purpurea
- Hemerocallis 'Stella de Oro'
- Hemerocallis 'Bonanza'
- Salvia officinalis
- Nepeta mussini
- Yucca filamentosa
- Hemerocallis "Earlina"
- Salvia pratensis
- Veronica longifolia
- Gaillardia aristata
- Aster dumosus


výsadba má pár jednoduchých pravidel:

- musí být ze správných druhů
- musí být docela hustá, jinak se zaplevelí (asi tak 5-8 ks /m²)
- musí být pohnojená a zalitá
- občas musíme protrhat (vyplít) i rostliny, které jsme vysadili (navržené taxony mají "ostré lokty", bohužel ne všechny stejně, musíme je proto umravňovat, aby ty silnější nezardousily ty zbylé)

Privátní zahrada v etapách

- příklady řešení trvalkový záhon

© Datura - atelier...
Tomáš Pilař 2012



blok popisů

latinský/ český název

“V” - dosahovaná výška (m)

“Š” - dosahovaná šířka (m)

“K” - barevný efekt **K**vět

“P” - barevný efekt **P**lod

“L” - barevný efekt o**L**istění ve vegetaci

“O” - barevný efekt olistění na p**O**dzim

“Z” - barevný efekt neolistěných částí v **Z**imě

kalendář

prostorový účinek rostlin v jednotlivých měsících

znázorněný pomocí, již použitých, symbolů

(memotechnicky: **K**vět, **P**lod, **L**ist, **O**pad, **V**ětve)

kalendář - několik příkladů použití

- | |
|---|
| L |
| V |

prostorový účinek je tvořen olistěním a “mrtvými” částmi rostliny”,
rostlina je jako objekt průsvitná (rašící listnatý strom)
- | |
|---|
| L |
| L |
| L |
| L |

prostorový účinek je tvořen olistěním, které zcela vyplňuje obrys
rostliny (listnatý strom v plné vegetaci)
- | |
|---|
| O |
| O |
| O |
| V |

prostorový účinek je tvořen olistěním v podzimním zbarvení,
které převážně vyplňuje obrys rostliny (listnatý strom v podzimním zbarvení)
- | |
|---|
| L |
|---|

prostorový účinek je tvořen olistěním, v rozsahu zanedbatelném
proti dosahovaným rozměrům (rašící trvalka)
- | |
|---|
| L |
| L |

prostorový účinek je tvořen olistěním, v rozsahu 1/2 dosahovaných rozměrů
(trvalka před květem)
- | |
|---|
| K |
| L |
| L |

prostorový účinek je tvořen olistěním a květy, v podstatném rozsahu vzhledem
k dosahovaným rozměrům (trvalka v květu, kdy květy jsou jednotlivé vyčuhují
nad koberec listů)